

P Aironi lungo il fiume

Nitticora *Nycticorax nycticorax* - **Aironi cenerino** *Ardea cinerea* - **Aironi rosso** *Ardea herodias*
Tarabasio *Limulima limulima* - **Garzetta Egizia** *Garzetta* - **Sgarza ciuffetto** *Ardeola ardeola*
Aironi bianco maggiore *Ardea alba*

Distribuzione

Lungo i fiumi e nelle aree umide.
 Alcuni specie non indigene
 i campi e gli incolti.
 Per indicarci scriviamo di solito aree
 isolate e poco accessibili.



Nitticora (Night Heron)

Specie rara e sfavillante
 notturna in inverno, in
 primavera è più visibile
 perché si muove alla
 ricerca del cibo.

Devo la vita



Beccato



Zampa corta

Nitticora in volo



Aironi cenerino in volo



Formaggio
 bianco bollente

Aironi rosso in volo



Sgarza ciuffetto in volo

Formaggio
 bianco bollente

Zampa più

Garzetta in volo

Becca gialla/rossa

Aironi rosso (Purple Heron)

Il colore bruno scuro lo differenzia
 molto dagli altri aironi.
 Più diffuso ancora ai canneti
 caldi, si vede anche lungo i fiumi
 durante la migrazione.

Aironi cenerino (Grey Heron)

È il più famoso e comune degli aironi. Modifica in varie
 località della provincia. Si nutre di pesce, ma anche di
 topi, rettili, anfibi e insetti. È un predatore utile a man-
 tenere l'equilibrio ecologico.

Devo la vita
 nel muscolo



Il collo è più
 allungato a distendere
 per arrivare alla preda

Formaggio
 bianco bollente

Tarabasio (Little Egret)

Aironi molto piccolo e sempre più raro in
 tutta Europa, agisce molto per la riduzione
 dei canneti.



Formaggio
 bianco bollente

Aironi bianco maggiore

(Great Egret)
 Insediato in Toscana da circa vent'anni,
 risulta in aumento in tutta
 Europa. Frequenta il fiume per
 l'alimentazione, spesso isolato,
 ma modifica in colonia con
 gli altri aironi.
 Facile da riconoscere per
 la grande dimensione,
 la zampa lunga
 e il becco giallo

Becca nera/br.

Sgarza ciuffetto (Squacco Heron)

Rara lungo il fiume, è legata ai canneti
 più fitti, ma il più
 invernare, e riconoscere
 facilmente per il colore
 giallo-arancio, mentre
 il grido in volo fa
 il luogo di alimentazione.

Gli aironi possono
 facilmente muoversi su
 la sabbia grazie alla
 particolare mobilità
 delle articolazioni.

Garzetta (Little Egret)

Molto frequente lungo i
 fiumi, si riconosce facilmen-
 te per becca e zampa nere e
 per le piccole dimensioni.

Aironi
 bianco
 maggiore



Becca nera/br.